

Chiusure a leva regolabili fori di avvitamento a vista



Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Acciaio o acciaio inox 1.4301.

Versione:

zincato, passivato blu. Acciaio inox non trattato.

Nota:

Le chiusure a leva regolabili rappresentano un sistema di chiusura sicuro per le applicazioni industriali. Con il superamento del punto morto, garantiscono una tenuta resistente alle vibrazioni.

Dopo che il gancio di serraggio è stato inserito nel riscontro, è possibile avvicinare i componenti da collegare serrando la maniglia fino a 5 mm. Per compensare le tolleranze o per creare un serraggio sufficiente, il gancio di serraggio può essere regolato con un mandrino (M5).

Le chiusure a leva possono essere avvitate o rivettate.

Ogni riscontro può essere combinato con ogni chiusura a leva.

Ordinare il riscontro a parte, nel modello desiderato.

La forza di tenuta F1 si riferisce alla chiusura a leva e non al riscontro.

Nota disegno:

Forma A standard
Forma B con sicura
Forma C con occhiello


1) Disposizione dei fori per montaggio con riscontro



Chiusure a leva regolabili fori di avvitamento a vista



Disegni



Sintesi articoli

Chiusure a leva regolabili fori di avvitamento a vista

N. ordine	Materiale corpo base	Forma	Forza di tenuta F1 N
K0046.1420721	acciaio	Α	1000
K0046.1420722	acciaio inox	Α	1000
K0046.2420721	acciaio	В	1000
K0046.2420722	acciaio inox	В	1000
K0046.3420721	acciaio	С	1000
K0046.3420722	acciaio inox	С	1000
K0046.9142141	acciaio	A	-
K0046.9142142	acciaio inox	Α	-
K0046.9242271	acciaio	В	-
K0046.9242272	acciaio inox	В	-
K0046.9342381	acciaio	С	-
K0046.9342382	acciaio inox	С	-



Chiusure a leva regolabili fori di avvitamento a vista



Sintesi articoli