## Staffa di fissaggio laterale forma D



## Descrizione articolo/immagini prodotto



## **Descrizione**

#### Materiale:

Acciaio.

### **Versione:**

cementato e brunito.

#### Nota:

La staffa di fissaggio laterale è un'unità di staffaggio rapido che permette, mediante le ganasce orientabili e l'eccentrico elicoidale, di serrare i pezzi da lavorare contemporaneamente contro le battute fisse e su un appoggio.


Il bloccaggio laterale può essere posizionato e serrato su un sistema modulare tramite la vite di arresto e la bussola di centraggio (v. disegno).

I modelli K0034.006010, K0034.006015, K0034.006030 e K0034.006035 possiedono 2 inserti di metallo duro rotondi.

## Forza di bloccaggio:

K0034.006... = 3800 NK0034.010... = 7200 N

## Disegni



Forma D ganascia per morsa POM zigrinata



## Sintesi articoli

N. ordine	Forma	Versione 1	A	В	D	D1	E	E1	E2	E3	Н	H1	K	K1	L	L1	L2	R	F=Forza di serraggio N
K0034.006020	D	a destra	78	25	12	6,2	11	12	8	4	25	45	4	26	46,5	22	20	110	3800
K0034.010020	D	a destra	121,5	40	18	10,2	18	20	13	7	40	74	6	42	70,5	35	31,5	143	7200
K0034.006040	D	a sinistra	78	25	12	6,2	11	12	8	4	25	45	4	26	46,5	22	20	110	3800
K0034.010040	D	a sinistra	121,5	40	18	10,2	18	20	13	7	40	74	6	42	70,5	35	31,5	143	7200



# Staffa di fissaggio laterale forma D

