# Serratura girevole con cilindro in acciaio inox



#### Descrizione articolo/immagini prodotto





# **Descrizione**

#### **Materiale:**

Serratura girevole in acciaio inox 1.4401. Linguetta in acciaio inox 1.4301.

#### Versione:


Superficie non trattata.

#### Nota:

Serratura girevole con cilindro inseribile a destra o a sinistra con un percorso di chiusura di 90°. La serratura girevole può essere inserita pre-montata. La serratura girevole con cilindro è fornita con 2 chiavi. La chiave può essere estratta in entrambe le posizioni (aperta e chiusa). La serratura è a chiusura universale, ciò significa che ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave (serratura 1333).

Ordinare la linguetta separatamente nel modello desiderato. Ogni linguetta è combinabile con questo alloggiamento.

#### Disegni



#### Sintesi articoli

# Serratura girevole con cilindro in acciaio inox

N. ordine	Azionamento	Н	SW
K1107.186	chiavi universali	18	27

# Linguetta per serrature girevoli

N. ordine	A per lunghezza alloggiamento H=18	L
K1114.245X180	18	45
K1114.245X200	20	45
K1114.245X240	24	45

www.kipp.com · info@kipp.com



# Serratura girevole con cilindro in acciaio inox



# Sintesi articoli

N. ordine	A per lunghezza alloggiamento H=18	L
K1114.245X280	28	45
K1114.245X320	32	45
K1114.245X340	34	45
K1114.245X360	36	45
K1114.245X380	38	45
K1114.245X400	40	45
K1114.245X420	42	45