

Impugnatura a tre lobi 2K ergonomica con filettatura esterna



Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Componenti duri in plastica rinforzata con fibra di vetro. Componenti morbidi in elastomero termoplastico. Gambo filettato in acciaio classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4305.

Versione:

Acciaio passivato blu. Acciaio inox non trattato.

Nota:


Combinazioni di colori standard disponibili: nero grafite RAL 9011 (componenti duri) e grigio nerastro RAL 7021 (componenti morbidi).


Con i componenti morbidi si ottiene un effetto antisdrucciolo della parte operativa. La struttura chiusa offre protezione sufficiente contro lo sporco.

Su richiesta:

Altre combinazioni di colori.

Disegni





1/2



Impugnatura a tre lobi 2K ergonomica con filettatura esterna



Sintesi articoli

N. ordine	Forma	Materiale componenti	D	D1	D2	Н	H1	L
K0980.5008X20	L	acciaio	M8	53,8	23,9	41	6	20
K0980.5008X25	L	acciaio	M8	53,8	23,9	41	6	25
K0980.5008X30	L	acciaio	M8	53,8	23,9	41	6	30
K0980.5008X40	L	acciaio	M8	53,8	23,9	41	6	40
K0980.5010X20	L	acciaio	M10	53,8	23,9	41	6	20
K0980.5010X25	L	acciaio	M10	53,8	23,9	41	6	25
K0980.5010X30	L	acciaio	M10	53,8	23,9	41	6	30
K0980.5010X40	L	acciaio	M10	53,8	23,9	41	6	40
K0980.6308X20	L	acciaio	M8	67,7	23,9	36	6	20
K0980.6308X25	L	acciaio	M8	67,7	23,9	36	6	25
K0980.6308X30	L	acciaio	M8	67,7	23,9	36	6	30
K0980.6308X40	L	acciaio	M8	67,7	23,9	36	6	40
K0980.6310X20	L	acciaio	M10	67,7	23,9	36	6	20
K0980.6310X25	L	acciaio	M10	67,7	23,9	36	6	25
K0980.6310X30	L	acciaio	M10	67,7	23,9	36	6	30
K0980.6310X40	L	acciaio	M10	67,7	23,9	36	6	40
K0980.05008X20	L	acciaio inox	M8	53,8	23,9	41	6	20
K0980.05008X25	L	acciaio inox	M8	53,8	23,9	41	6	25
K0980.05008X30	L	acciaio inox	M8	53,8	23,9	41	6	30
K0980.05008X40	L	acciaio inox	M8	53,8	23,9	41	6	40
K0980.05010X20	L	acciaio inox	M10	53,8	23,9	41	6	20
K0980.05010X25	L	acciaio inox	M10	53,8	23,9	41	6	25
K0980.05010X30	L	acciaio inox	M10	53,8	23,9	41	6	30
K0980.05010X40	L	acciaio inox	M10	53,8	23,9	41	6	40
K0980.06308X20	L	acciaio inox	M8	67,7	23,9	36	6	20
K0980.06308X25	L	acciaio inox	M8	67,7	23,9	36	6	25
K0980.06308X30	L	acciaio inox	M8	67,7	23,9	36	6	30
K0980.06308X40	L	acciaio inox	M8	67,7	23,9	36	6	40
K0980.06310X20	L	acciaio inox	M10	67,7	23,9	36	6	20
K0980.06310X25	L	acciaio inox	M10	67,7	23,9	36	6	25
K0980.06310X30	L	acciaio inox	M10	67,7	23,9	36	6	30
K0980.06310X40	L	acciaio inox	M10	67,7	23,9	36	6	40