

## Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile

Descrizione articolo/immagini prodotto



### Descrizione

**Materiale:**

Acciaio o acciaio inox.

**Versione:**

Acciaio zincato.

Acciaio inox non trattato.

Impugnatura in plastica resistente all'olio.

**Nota:**

Nel modello K1256.01000 viene fornito un pressore in neoprene.

**Accessori:**

K0101

K1442

K0102

K0103

K1443

K0106

K1441



## **Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile**


Descrizione articolo/immagini prodotto

---



# Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile

Disegni



## Sintesi articoli

### Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile

N. ordine	Materiale corpo base	Angolo di apertura braccio di sostegno	Angolo di apertura maniglia	Forza manuale FH N	Forza di tenuta F1 N	Forza di tenuta F2 N	Forza di bloccaggio F3 N	Forza di bloccaggio F4 N
K1256.01000	acciaio	100°	56°	50	700	1000	500	700
K1256.11000	acciaio inox	100°	56°	50	700	1000	500	700

N. ordine	Materiale corpo base	A	A1	B	B1	B2	B3	B5	C	C1	D	H	L	L1	L2	M
K1256.01000	acciaio	15,9	25,4	23,8	33,3	9	5	2	16	8	4,4	74,4	51	24,6	20,8	M5x37
K1256.11000	acciaio inox	15,9	25,4	23,8	33,3	9	5	2	16	8	4,4	74,4	51	24,6	20,8	M5x30