


Piastre d'appoggio in ghisa grigia con fori modulari

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

GJL 300.

Versione:

Superfici di appoggio e serraggio rettificate.

Nota:

Passo $50 \pm 0,02$ mm.

Le piastre di base con foratura a griglia sono utilizzate per la costruzione di attrezzature modulari. Queste piastre di base si posizionano e si fissano direttamente sulla tavola della macchina.

Le due perforazioni direzionali servono per allineare la piastra d'appoggio sulla tavola della macchina.

I fori di montaggio vengono realizzati dal cliente in base alla tavola della macchina.

I fori modulari con la scritta alfanumerica assicurano un'assegnazione definita degli elementi di serraggio in caso di ripetizioni.

Ordinare separatamente i posizionatori per le piastre d'appoggio.

I tappi di protezione dei fori modulari devono essere ordinati separatamente.

I golfari maschio per il trasporto sono inclusi nella consegna.


Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Nota disegno:

1) Foro di posizionamento

Piastre d'appoggio in ghisa grigia con fori modulari

Disegni



Sintesi articoli

Piastre d'appoggio in ghisa grigia con fori modulari

N. ordine	L	B	H	L6	D	D1	D2	N1=Numero dei fori modulari	NL=N. di fori in direzione longitudinale	NB=N. di fori in direzione trasversale
K0800.21240060	600	400	50	500	12	M12	30	96	11	7
K0800.21250060	600	500	50	500	12	M12	30	120	11	9
K0800.21260060	600	600	50	500	12	M12	30	144	11	11
K0800.21240080	800	400	50	700	12	M12	30	128	15	7
K0800.21245090	900	450	50	800	12	M12	30	158	17	8
K0800.21250100	1000	500	50	900	12	M12	30	200	19	9
K0800.21260120	1200	600	50	1100	12	M12	30	288	23	11
K0800.21640060	600	400	50	500	16	M16	30	96	11	7
K0800.21650060	600	500	50	500	16	M16	30	120	11	9
K0800.21660060	600	600	50	500	16	M16	30	144	11	11
K0800.21640080	800	400	50	700	16	M16	30	128	15	7
K0800.21645090	900	450	50	800	16	M16	16	158	17	8
K0800.21650100	1000	500	50	900	16	M16	30	200	19	9
K0800.21660120	1200	600	50	1100	16	M16	30	288	23	11

