

Maniglie a staffa in alluminio rotonde

Descrizione articolo/immagini prodotto

19"



Descrizione

Materiale:

Alluminio.

Versione:

Anodizzato colore naturale o nero.

Indicazioni per l'acquisto:

Ordinare i materiali di fissaggio e le rondelle terminali separatamente.

Montaggio:

Dal retro.

Accessori:


Rondelle terminali K0201.

Maniglie a staffa in alluminio rotonde

Descrizione articolo/immagini prodotto



Disegni



Sintesi articoli

Maniglie a staffa in alluminio rotonde

N. ordine	Colore corpo base	A	B	D	H	L	T	Capacità di carico N	N. ordine rondella terminale
K0201.032041	nero	32	8	M4	32	40	10	500	K0201.4
K0201.055041	nero	55	8	M4	32	63	10	500	K0201.4
K0201.064041	nero	64	8	M4	32	72	10	500	K0201.4
K0201.076041	nero	76	8	M4	32	84	10	500	K0201.4
K0201.088041	nero	88	8	M4	32	96	10	500	K0201.4
K0201.096041	nero	96	8	M4	32	104	10	500	K0201.4
K0201.098041	nero	98	8	M4	32	106	10	500	K0201.4
K0201.100041	nero	100	8	M4	32	108	10	500	K0201.4
K0201.102041	nero	102	8	M4	32	110	10	500	K0201.4
K0201.120041	nero	120	8	M4	32	128	10	500	K0201.4
K0201.136041	nero	136	8	M4	32	144	10	500	K0201.4
K0201.055051	nero	55	10	M5	40	65	10	500	K0201.1
K0201.064051	nero	64	10	M5	40	74	10	500	K0201.1
K0201.076051	nero	76	10	M5	40	86	10	500	K0201.1
K0201.088051	nero	88	10	M5	40	98	10	500	K0201.1
K0201.096051	nero	96	10	M5	40	106	10	500	K0201.1
K0201.098051	nero	98	10	M5	40	108	10	500	K0201.1
K0201.100051	nero	100	10	M5	40	110	10	500	K0201.1
K0201.102051	nero	102	10	M5	40	112	10	500	K0201.1
K0201.120051	nero	120	10	M5	40	130	10	500	K0201.1
K0201.136051	nero	136	10	M5	40	146	10	500	K0201.1
K0201.140051	nero	140	10	M5	40	150	10	500	K0201.1
K0201.160051	nero	160	10	M5	40	170	10	500	K0201.1

Maniglie a staffa in alluminio rotonde

Sintesi articoli

N. ordine	Colore corpo base	A	B	D	H	L	T	Capacità di carico N	N. ordine rondella terminale
K0201.180051	nero	180	10	M5	40	190	10	500	K0201.1
K0201.200051	nero	200	10	M5	40	210	10	500	K0201.1
K0201.235051	nero	235	10	M5	40	245	10	500	K0201.1
K0201.250051	nero	250	10	M5	40	260	10	500	K0201.1
K0201.300051	nero	300	10	M5	40	310	10	500	K0201.1
K0201.350051	nero	350	10	M5	40	360	10	500	K0201.1
K0201.120061	nero	120	12	M6	42	132	12	500	K0201.6
K0201.136061	nero	136	12	M6	42	148	12	500	K0201.6
K0201.140061	nero	140	12	M6	42	152	12	500	K0201.6
K0201.160061	nero	160	12	M6	42	172	12	500	K0201.6
K0201.180061	nero	180	12	M6	42	192	12	500	K0201.6
K0201.200061	nero	200	12	M6	42	212	12	500	K0201.6
K0201.235061	nero	235	12	M6	42	247	12	500	K0201.6
K0201.250061	nero	250	12	M6	42	262	12	500	K0201.6
K0201.300061	nero	300	12	M6	42	312	12	500	K0201.6
K0201.350061	nero	350	12	M6	42	362	12	500	K0201.6
K0201.140081	nero	140	16	M8	58	156	12	500	-
K0201.160081	nero	160	16	M8	58	176	12	500	-
K0201.180081	nero	180	16	M8	58	196	12	500	-
K0201.200081	nero	200	16	M8	58	216	12	500	-
K0201.235081	nero	235	16	M8	58	251	12	500	-
K0201.250081	nero	250	16	M8	58	266	12	500	-
K0201.300081	nero	300	16	M8	58	316	12	500	-
K0201.350081	nero	350	16	M8	58	366	12	500	-
K0201.200101	nero	200	20	M10	70	220	19	500	-
K0201.235101	nero	235	20	M10	70	255	19	500	-
K0201.250101	nero	250	20	M10	70	270	19	500	-
K0201.300101	nero	300	20	M10	70	320	19	500	-
K0201.350101	nero	350	20	M10	70	370	19	500	-
K0201.032043	naturale	32	8	M4	32	40	10	500	K0201.5
K0201.055043	naturale	55	8	M4	32	63	10	500	K0201.5
K0201.064043	naturale	64	8	M4	32	72	10	500	K0201.5
K0201.076043	naturale	76	8	M4	32	84	10	500	K0201.5
K0201.088043	naturale	88	8	M4	32	96	10	500	K0201.5
K0201.096043	naturale	96	8	M4	32	104	10	500	K0201.5
K0201.098043	naturale	98	8	M4	32	106	10	500	K0201.5
K0201.100043	naturale	100	8	M4	32	108	10	500	K0201.5
K0201.102043	naturale	102	8	M4	32	110	10	500	K0201.5
K0201.120043	naturale	120	8	M4	32	128	10	500	K0201.5
K0201.136043	naturale	136	8	M4	32	144	10	500	K0201.5
K0201.055053	naturale	55	10	M5	40	65	10	500	K0201.3
K0201.064053	naturale	64	10	M5	40	74	10	500	K0201.3
K0201.076053	naturale	76	10	M5	40	86	10	500	K0201.3
K0201.088053	naturale	88	10	M5	40	98	10	500	K0201.3
K0201.096053	naturale	96	10	M5	40	106	10	500	K0201.3
K0201.098053	naturale	98	10	M5	40	108	10	500	K0201.3
K0201.100053	naturale	100	10	M5	40	110	10	500	K0201.3
K0201.102053	naturale	102	10	M5	40	112	10	500	K0201.3
K0201.120053	naturale	120	10	M5	40	130	10	500	K0201.3
K0201.136053	naturale	136	10	M5	40	146	10	500	K0201.3
K0201.140053	naturale	140	10	M5	40	150	10	500	K0201.3
K0201.160053	naturale	160	10	M5	40	170	10	500	K0201.3
K0201.180053	naturale	180	10	M5	40	190	10	500	K0201.3
K0201.200053	naturale	200	10	M5	40	210	10	500	K0201.3
K0201.235053	naturale	235	10	M5	40	245	10	500	K0201.3
K0201.250053	naturale	250	10	M5	40	260	10	500	K0201.3
K0201.300053	naturale	300	10	M5	40	310	10	500	K0201.3
K0201.350053	naturale	350	10	M5	40	360	10	500	K0201.3
K0201.120063	naturale	120	12	M6	42	132	12	500	K0201.7
K0201.136063	naturale	136	12	M6	42	148	12	500	K0201.7
K0201.140063	naturale	140	12	M6	42	152	12	500	K0201.7

Maniglie a staffa in alluminio rotonde

Sintesi articoli

N. ordine	Colore corpo base	A	B	D	H	L	T	Capacità di carico N	N. ordine rondella terminale
K0201.160063	naturale	160	12	M6	42	172	12	500	K0201.7
K0201.180063	naturale	180	12	M6	42	192	12	500	K0201.7
K0201.200063	naturale	200	12	M6	42	212	12	500	K0201.7
K0201.235063	naturale	235	12	M6	42	247	12	500	K0201.7
K0201.250063	naturale	250	12	M6	42	262	12	500	K0201.7
K0201.300063	naturale	300	12	M6	42	312	12	500	K0201.7
K0201.350063	naturale	350	12	M6	42	362	12	500	K0201.7
K0201.140083	naturale	140	16	M8	58	156	12	500	-
K0201.160083	naturale	160	16	M8	58	176	12	500	-
K0201.180083	naturale	180	16	M8	58	196	12	500	-
K0201.200083	naturale	200	16	M8	58	216	12	500	-
K0201.235083	naturale	235	16	M8	58	251	12	500	-
K0201.250083	naturale	250	16	M8	58	266	12	500	-
K0201.300083	naturale	300	16	M8	58	316	12	500	-
K0201.350083	naturale	350	16	M8	58	366	12	500	-
K0201.200103	naturale	200	20	M10	70	220	19	500	-
K0201.235103	naturale	235	20	M10	70	255	19	500	-
K0201.250103	naturale	250	20	M10	70	270	19	500	-
K0201.300103	naturale	300	20	M10	70	320	19	500	-
K0201.350103	naturale	350	20	M10	70	370	19	500	-